

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění směrnice č. 2015/830/EC	Datum vydání: 2017-01-18
	Obchodní název: AKTIFOAM	Datum revize: 2018-12-07
		Strana : STRANA 1/13

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku

<i>Obchodní název:</i>	AKTIFOAM
<i>Chemický název:</i>	neuveдено
<i>Jiný název:</i>	neuveдено
<i>Registrační číslo:</i>	neuveдено
<i>CAS číslo.:</i>	neuveдено
<i>EC (EINECS) číslo:</i>	neuveдено

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a doporučená použití

Použití	Látka/směs/předmět	Průmyslový uživatel/profesionální uživatel /konečný spotřebitel
AKTIFOAM (v kombinaci s AKTIFOAM AKTIVÁTOR) je určen pro prevenci a tlumení zánětů mléčné žlázy dojníc. Spektrum účinnosti: baktericidní. Jedná se o jednu složku dvousložkového dezinfekčního přípravku. Účinný roztok se připraví smícháním AKTIFOAM a AKTIFOAM AKTIVÁTOR v určeném poměru podle návodu. Vlastní účinnou dezinfekční látkou je tímto postupem generovaný in situ oxid chloričitý.	ve směsi	Profesionální použití

Nedoporučené použití směsi: neuvedeno

Nejběžnější obecné použití látky: bariérový prostředek na ošetření struků po dojení

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce:

Název společnosti: Elagro s.r.o.

Místo podnikání: Velká Losenice 8, PSČ 592 11, Česká republika

Telefon: +420 566 666 243

E-mail: info@dezi.cz

Fax: +420 566 666 243

Zodpovědná osoba: jakub.klouda@dezi.cz

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační centrum, Na Bojišti 1, PSČ 128 08 Praha 2,

☎: +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění směrnice č. 2015/830/EC	Datum vydání: 2017-01-18
	Obchodní název: AKTIFOAM	Datum revize: 2018-12-07
		Strana : STRANA 2/13

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Směs je klasifikována jako nebezpečná *ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008*

Eye Dam 1 H318

Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na zdraví a životní prostředí, symptomy související s použitím a možným nevhodným použitím:

Způsobuje vážné poškození očí

2.2. Prvky označení

Směs je klasifikována jako nebezpečná



Signální slovo:

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:

H 318 způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P280 použijte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

2.3. Další nebezpečnost

Splňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s Přílohou XIII: Směs ani složky k datu vyhotovení bezpečnostního listu nespĺňuje kritéria a nejsou hodnoceny jako látky PBT nebo vPvB

Další nebezpečnost: neuvedeno

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění směrnice č. 2015/830/EC	Datum vydání: 2017-01-18
	Obchodní název: AKTIFOAM	Datum revize: 2018-12-07
		Strana : STRANA 3/13

ODDÍL 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1. Látky

Produkt je směsí více látek

3.2 Směsi

Jméno	CAS No.	EINECS No.	Obsah v % hm.	Registrační číslo REACH	Klasifikace podle Nařízení (ES) 1272/2008	
Kyselina mléčná	79-33-4	201-196-2	< 2,5	--	Eye Dam. 1 Skin Irrit. 2	H318 H315
Vodný roztok sodné soli ethoxysulfátu mastného alkoholu	68891-38-3	500-234-8	3	01-2119488639-16-0013	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 3	H315 H318 H412
Dodecan-1-ol, etoxylovaný	9002-92-0	500-002-6	< 1		Acute Tox. 4 Oral Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1	H302 H315 H318

ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Popis první pomoci

Všeobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti uvědomte lékaře a poskytněte informace z tohoto bezpečnostního listu.

Při zasažení očí:

Ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem, důkladně opláchnout. Následně ošetřit vhodným ochranným krémem. Při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Při vdechnutí:

Nepředpokládají se zdravotní potíže.

Při požití:

Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca ½ l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit neprodleně lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při styku s kůží: nezjištěny

Při styku s očima: způsobuje vážné poškození očí: pocit pálení a přechodné zarudnutí, bolest

Při požití: nezjištěny

Při vdechnutí: nezjištěny

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření: ošetření se provádí symptomaticky (podle příznaků).

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění směrnice č. 2015/830/EC	Datum vydání: 2017-01-18
	Obchodní název: AKTIFOAM	Datum revize: 2018-12-07
		Strana : STRANA 4/13

ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva: CO₂, pěna, roztrášené vodní proudy. Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.

Nevhodná hasiva: neuvedeny

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

je nehořlavý.

Při zahřátí přípravku nebo v případě požáru se mohou vytvářet toxické plyny. Vdechování těchto plynů a nebezpečných produktů hoření může mít za následek poškození zdraví.

5.3. Pokyny pro hasiče

Hasiči by měli použít izolační dýchací přístroj, aby zabránili nadýchání kouřem a parami. Používat ochranný oděv.

ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zabránit kontaktu s pokožkou a očima. Při manipulaci používat vhodné ochranné osobní prostředky. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit úniku do kanalizace a do povrchových a spodních vod. Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány. Zásah může být proveden pouze kvalifikovaným personálem. Odstranit co nejrychleji nevhodné látky.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Drobné úniky:

Opláchnout velkým množstvím vody.

Velký únik :

Ohraničit, přehradit za použití absorpční látky, přečerpat do rezervní nádrže.

Nikdy nedávejte zpět do původního obalu uniklou látku za účelem dalšího použití.

Uchovávejte ve vhodných, pečlivě označených a uzavřených nádobách.

Metody čištění rozlité látky

Likvidovat sorbenty (písek, šterkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).

Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.

Vybavení nutné pro omezení úniku kapaliny

sorbenty (písek, šterkový písek, pojidla kyselin, univerzální sorbenty).

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz také sekce oddíl 7, 8 a 13.

ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Před použitím je nutno se seznámit s obsahem položek 2, 6, 8 a 11. Zabránit kontaktu s pokožkou a očima.

Dodržovat běžné podmínky hygieny práce. Zabezpečit větrání.

Doporučení pro bezpečné zacházení

Zabraňte přímému kontaktu.

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění směrnice č. 2015/830/EC	Datum vydání: 2017-01-18
	Obchodní název: AKTIFOAM	Datum revize: 2018-12-07
		Strana : STRANA 5/13

Okamžitě svléci kontaminovaný nebo potřísněný oděv.

Pokyny týkající se hygieny při práci

Nejíst, nepít a nekouřit na pracovišti; umyjte si ruce po použití; před vstupem do prostor pro stravování si odložte znečištěný oděv a ochranné prostředky.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Přechovávat jen v původní nádobě. Skladovat v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu.. Chránit před přímým slunečním zářením, působením tepla a mrazem. Trvanlivost přípravku je 12 měsíců, pokud je přípravek skladován v originálních nádobách chráněných proti přímému slunečnímu záření, horku a mrazu, při teplotách 0°C – +25°C.

7.3. Specifické konečné použití

Expoziční scénář: zpracován pro složku – kyselina mléčná

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry

Kontrolní parametry složek přípravku jsou stanoveny v NV č. 361/2007 Sb. v platném znění

Látka	CAS	Přípustný expoziční limit PEL (mg/m ³)	Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P (mg/m ³)	Poznámky ppm	Faktor přepočtu na
Kyselina mléčná	79-33-4	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici
Vodný roztok sodné soli ethoxysulfátu mastného alkoholu	68891-38-3	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici
Dodecan-1-ol, etoxylovaný	9002-92-0	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici

Vysvětlivky k tabulce:

Složka: kyselina mléčná **č. CAS 79-33-4**

Hodnoty DNEL/DMEL není určen

Hodnoty PNEC

Složka životního prostředí	hodnota
Sladkovodní prostředí	1,3 mg/l
Mořská voda	neuveďeno
Nepřavid. dávkování	neuveďeno
Čistírný odp. vod	10 mg/l
Sladkov. sediment	neuveďeno
Mořský sediment	neuveďeno
Půda	neuveďeno

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění směrnice č. 2015/830/EC	Datum vydání: 2017-01-18
	Obchodní název: AKTIFOAM	Datum revize: 2018-12-07
		Strana : STRANA 6/13

Ústní	neuveveno
-------	-----------

Složka: **Vodný roztok sodné soli ethoxysulfátu masného alkoholu** **č. CAS 68891-38-3**

Hodnoty DNEL/DMEL

DNEL typ	postup expozice	účinek	hodnota
Pracovníci	dermálně	chronické účinky místní	2 750 mg/kg bw/den
Pracovníci	inhalačně	chronické účinky místní	175 mg/m ³
Pracovníci	dermálně	chronické účinky místní	1 650 mg/kg bw/den
Pracovníci	inhalačně	chronické účinky místní	52 mg/m ³
Pracovníci	orálně	chronické účinky místní	15 mg/kg bw/den

Hodnoty PNEC

Složka životního prostředí	hodnota
Sladkovodní prostředí	0,24 mg/l
Mořská voda	0,024 mg/l
Voda (občasný únik)	0,071 mg/l
Sladkovodní sedimenty	0,917 mg/kg
Mořské sedimenty	0,092 mg/kg

8.2. Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Zajistit adekvátní větrání

Individuální ochranná opatření

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST:

Zajistit dostatečné větrání.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY:

Použít vhodné ochranné rukavice. Velmi vhodné je použití ochranného krému na ruce. Použít uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít. Použít ochranný pracovní oděv a obuv, případně gumovou zástěru a holínky.

JINÁ OCHRANA:

Udržovat mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci. Před přestávkami a po práci umýt ruce. Zamezit styku s pokožkou a zrakem.

Omezování expozice životního prostředí

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz. bod 6.2.

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění směrnice č. 2015/830/EC	Datum vydání: 2017-01-18
	Obchodní název: AKTIFOAM	Datum revize: 2018-12-07
		Strana : STRANA 7/13

ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled	Bezbarvá kapalina
Zápach	Charakteristický
Prahová hodnota zápachu	Není k dispozici
pH (při 20°C)	2-3
Bod tání/tuhnutí	Není určeno
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	Nestanoven
Bod vzplanutí	Nestanoven
Rychlost odpařování	Nestanoven
Hořlavost (pevné látky, plyny)	Nestanoven
horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti;	Nestanoven
tlak páry	Nestanoven
hustota páry	Nestanovena
Relativní hustota	1,03 g/cm ³
Rozpustnost	Plně mísitelná ve vodě
rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda;	Nestanoven
Teplota samovznícení	Produkt není samozápalný
Teplota rozkladu	Nestanoven
Viskozita	Nestanoven
Výbušné vlastnosti	Nestanoven
Oxidační vlastnosti	Nestanoven

9.2. Další informace

Nejsou.

ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Nebezpečí reaktivity

Tento produkt je stabilní za normálních podmínek manipulace.

10.2. Chemická stabilita

Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Reakce se alkalickými čisticími a dezinfekčními prostředky

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neuvádí se

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění směrnice č. 2015/830/EC	Datum vydání: 2017-01-18
	Obchodní název: AKTIFOAM	Datum revize: 2018-12-07
		Strana : STRANA 8/13

10.5. Neslučitelné materiály

Alkalické čisticí a dezinfekční prostředky obsahující aktivní chlor (chlornany, chloraminy apod.).

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Neuvádí se

ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o toxikologických účincích

informace týkající se těchto příslušných tříd nebezpečnosti

Údaje o látkách

Třída nebezpečnosti		Výsledek	Testovací metoda
Akutní toxicita	orální:	kyselina mléčná LD ₅₀ – 3 543 mg/kg krysa, samice kyselina mléčná LD ₅₀ – 4 936 mg/kg krysa, samec Vodný roztok sodné soli ethoxysulfátu mastného alkoholu LD ₅₀ – 4100 mg/kg potkan	
	kožní :	kyselina mléčná LD ₅₀ – > 2 000 mg/kg králík Vodný roztok sodné soli ethoxysulfátu mastného alkoholu LD ₅₀ – > 2 000 mg/kg potkan	
	inhalačně:	kyselina mléčná LC ₅₀ – > 7,94 mg/lt krysa, 4 hod Vodný roztok sodné soli ethoxysulfátu mastného alkoholu NOAEL - > 225 mg/kg potkan	
Dráždivost		kyselina mléčná: Dráždí kůži. 404 OECD, in vivo, králík, roztoku (88%): žiravý Způsobuje vážné poškození očí. CEET, ex vivo, roztok (88%): Silné dráždění očí Vodný roztok sodné soli ethoxysulfátu mastného alkoholu Dráždí kůži	
Žiravost		Vodný roztok sodné soli ethoxysulfátu mastného alkoholu Způsobuje vážné poškození očí	
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže		Není znám účinek	
Mutagenita v zárodečných buňkách		Není znám účinek	
Karcinogenita		Není znám účinek	
Toxicita pro reprodukci		Není znám účinek	

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění směrnice č. 2015/830/EC	Datum vydání: 2017-01-18
	Obchodní název: AKTIFOAM	Datum revize: 2018-12-07
		Strana : STRANA 9/13

Informace o pravděpodobných cestách

Viz Oddíl 2.

Príznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem

Viz Oddíl 2.

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

Viz Oddíl 2.

Interaktivní účinky

Nejsou očekávány.

Neexistence konkrétních údajů:

K dispozici jsou pouze výše uvedené údaje

Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách:

Nejsou k dispozici

Další informace

Vodný roztok sodné soli ethoxysulfátu mastného alkoholu NOAEL (potkan, orálně) >225 mg/kg
NOAEL (potkan, reprodukce) > 300 mg/kg

Viz Oddíl 2.

ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Toxicita

Údaje o látkách

Kyselina mléčná

Chemický název	Toxicita pro řasy	Toxicita pro ryby	Toxicita pro mikroorganismy	Toxicita pro dafnie a další vodní
kyselina mléčná	EC ₅₀ : > 2,8 g/l 72 hod Pseudokirchnerella subcapitata EC ₅₀ : > 3,5 g/l 70 hod Pseudokirchnerella subcapitata	LC ₅₀ : 130 mg/l 96 hod Oncorhynchus mykiss LC ₅₀ : 320 mg/l 96 hod Danio rerio	LC ₅₀ : > 100 mg/l 3 hod	EC ₅₀ : 130 mg/l 48 hod Daphnia magna EC ₅₀ : 250 mg/l 48 hod Daphnia magna

Vodný roztok sodné soli ethoxysulfátu mastného alkoholu

Akutní toxicita:

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	prostředí
LC ₅₀	OECD 203	7,1 mg/l	96 hod	Ryby (Branchydanio rerio)	
EC ₅₀	OECD 202	7,2 mg/l	48 hod	Dafnie (Daphnia magna)	
EC ₅₀	OECD 201	27,7 mg/l	72 hod	Řasy (Desmodesmus subspicatus)	

Chronická toxicita:

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	prostředí
NOEC	OECD 204	0,1 mg/l	28 hod	Ryby (Oncorhynchus)	

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění směrnice č. 2015/830/EC	Datum vydání: 2017-01-18
	Obchodní název: AKTIFOAM	Datum revize: 2018-12-07
		Strana : STRANA 10/13

				mykiss)	
NOEC	OECD 211	7,2 mg/l	48 hod	Dafnie (Daphnia magna)	

12.2. Perzistence a rozložitelnost

kyselina mléčná: lehce biologicky odbouratelná

Vodný roztok sodné soli ethoxysulfátu mastného alkoholu:

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek	Zdroj
	OECD 301 D	82,5%				EMPLA 565/2006

Látka je biologicky rozložitelná. Povrchově aktivní látky jsou biologicky rozložitelné v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech v platném znění.

Dodecan-1-ol, etoxylovaný: biodegradabilita: >90%

povrchově aktivní látky, obsažené v této směsi, odpovídají požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulační potenciál

kyselina mléčná: není bioakumulativní – logPow = - 0,62

Vodný roztok sodné soli ethoxysulfátu mastného alkoholu: velmi nízký

12.4. Mobilita v půdě

kyselina mléčná: k dispozici nejsou žádné informace

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: neobsahuje

vPvB: neobsahuje

12.6. Jiné nepříznivé účinky

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

Uvedené údaje jsou pouze orientační, původce odpadu musí postupovat podle konkrétní situace.

13.1 Metody nakládání s odpady

Metody zneškodňování látky nebo směsi a znečištěného odpadu:

- Doporučený způsob odstranění: malé množství přípravku aplikovat v souladu s požadavky. Větší množství přípravku předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro sanaci likvidovat jako nebezpečný odpad
- Dle Katalogu odpadů se jedná o nebezpečný odpad: nebezpečná vlastnost – schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování (HP14). Nutné použití předepsaných ochranných prostředků a zajištění prostoru manipulace a shromažďování odpadů proti únikům odpadu do prostředí
- Musí se zamezit odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace
- Návrh zařazení odpadu:

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění směrnice č. 2015/830/EC	Datum vydání: 2017-01-18
	Obchodní název: AKTIFOAM	Datum revize: 2018-12-07
		Strana : STRANA 11/13

Odpad 21 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky
 Podskupina 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky - odpad 16 03 05* Organické odpady obsahující nebezpečné látky

Nechat zlikvidovat specializovanou firmou v souladu s platnými předpisy jako odpad, kde v provozním řádu zařízení je uveden daný kód odpadu.

Metody likvidace znečištěného obalu: použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdat na shromážděti odpadů firmy.

Právní předpisy o odpadech: zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 94/2016, 93/2016 a 383/2001 Sb.

ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Pozemní přeprava (ADR/RID/)	
14.1. UN číslo	Není klasifikováno
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	Není klasifikováno
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	Není klasifikováno
14.4. Obalová skupina	Není klasifikováno
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí	Není klasifikováno
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Není klasifikováno
Vnitrozemská vodní doprava (AND(R))	
14.1. UN číslo	Není klasifikováno
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	Není klasifikováno
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	Není klasifikováno
14.4. Obalová skupina	Není klasifikováno
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí	Není klasifikováno
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Není klasifikováno
Námořní doprava (IMDG)	
14.1. UN číslo	Není klasifikováno
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	Není klasifikováno
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	Není klasifikováno
14.4. Obalová skupina	Není klasifikováno
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí	Není klasifikováno
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Není
Letecká doprava ICAO/IATA	
14.1. UN číslo	Není klasifikováno
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	Není klasifikováno
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	Není klasifikováno
14.4. Obalová skupina	Není klasifikováno
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí	Není klasifikováno
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Není klasifikováno

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění směrnice č. 2015/830/EC	Datum vydání: 2017-01-18
	Obchodní název: AKTIFOAM	Datum revize: 2018-12-07
		Strana : STRANA 12/13

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL 73/78 a předpisu IBC	Nepřepravuje se podle přílohy II MARPOL 73/78
---	---

Doplňující informace:

Nejsou k dispozici

ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), platném znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), v platném znění

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

Zdravotnické předpisy

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

Požární předpisy

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění platných předpisů.

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno pro jednotlivé složky na základě informace uvedené v bezpečnostních listech

ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE

a) Informace o revizi bezpečnostního listu

Poslední revize: -----

b) Klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu

ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

bw: tělesná hmotnost

CAS: číslo, uvedené v seznamu Chemical abstract service

DNEL: odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům

EC₅₀: efektivní koncentrace, 50%

EINECS: evropský seznam existujících obchodovatelných chemických látek

ELINCS: Evropský seznam oznámených chemických látek

ES, EHS: Evropské společenství

CLP: nařízení č.1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí;

LC₅₀: letální koncentrace, 50%

LD₅₀: letální dávka, 50%

	BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění směrnice č. 2015/830/EC	Datum vydání: 2017-01-18
	Obchodní název: AKTIFOAM	Datum revize: 2018-12-07
		Strana : STRANA 13/13

LOAEL: nejnižší úroveň, při které jsou pozorovány nepříznivé účinky
 Log Pow: rozdělovací koeficient oktanol - voda
 NOEC: nejvyšší koncentrace látky, při které nejsou pozorovány negativní účinky
 NOAEL: Úroveň, při níž nejsou pozorovány nepříznivé účinky
 NPK-P: nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší pracovišť
 PEL: nejvyšší přípustný expoziční limit
 PBT: Látka má perzistentní, bioakumulační a toxické vlastnosti (platí všechny podmínky dohromady)
 PNEC: odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům
 RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží
 VOC: těkavé organické látky
 vPvB: Látka má vysoce perzistentní a vysoce bioakumulační vlastnosti
 REACH: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
 Acute Tox. 4 akutní toxicita, kategorie 4
 Aquatic Chronic 3 nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie 1
 Eye Dam. 1 vážné poškození očí, kategorie 1
 Eye Irrit. 2 podráždění očí, kategorie 2
 Skin Irrit. 2 dráždivost pro kůži, kategorie 2

c) *Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH), Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008,
 Nařízení Komise (EU) č.2015/830/EC
 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích
 údaje od společnosti nebo podniku,
 databáze nebezpečných látek

e) *Seznam příslušných standardních vět nebezpečnosti anebo pokynů pro bezpečné zacházení*

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

H 302: zdraví škodlivý při požití
 H 315: dráždí kůži
 H 318: způsobuje vážné poškození očí
 H 412: škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu:

P280 používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle
 P305+P351+P338 při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

f) *Pokyny pro školení*

Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami a směsmi.
 Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi se směsí.